GORDIENS

PAR

L. CAMERANO.

PRAEDA ITINERIS

a L. F. de Beaufort in Archipelago indico facti

annis 1909—1910.

IV.

Gordiens

PAR

L. CAMERANO.

Monsieur le Doct. L. F. de Beaufort a eu l'obligeance de me soumettre l'étude de deux Gordiens trouvés a Tosari (Java, Mars 1910). Ils appartiennent à l'espèce suivante.

Parachordodes kaschgaricus, Cam.

♂. Longueur, m. 0,070. Largeur maxima, m. 0,0005.
♂. „ „ 0,055. „ „ „ 0,0005.

Cette espèce se trouve dans la Kasgaria dans le Turkestan chinois (Camerano — Monografia dei Gordii — Mem. Acc. Scie. Torino. ser. 2°. vol. XLVII. 1897), dans l'Oase Chami (Camerano-Gordiens nouveaux ou peu connus du Musée zoologique de l'Ac. I. Sc. de St. Pétersbourg. — Ann. du Mus. Zool. St. Pétersbourg I, 1896, p. 117).

Le *Gordius chinensis* Villot, dont on a décrit un exemplaire ♀ de Goenong Kenepai (Borneo), est, très probablement, un synonyme de *P. kaschgaricus* Cam.